

Oleh : Uus Rusmawan
Hal - 1 -

Manajemen Database MySQL


Membuat Database Baru

Setelah membuat database baru (misalnya DBGaji), maka menu akan dilanjutkan dengan tampilan lain untuk membuat tabel (misalnya Perkiraan). Setelah tabel-tabel dibuat, maka MySQL akan menampilkan menu :



Gambar 4.1 Database aktif dan daftar tabel


Jika Anda akan membuat database baru lagi yang lainnya, maka lakukanlah klik pada ComboBox DBGaji (6), lalu pilihlah Database... seperti Gambar 4.2 berikut ini:



Gambar 4.2 Kembali ke default kerja database


Maka MySQL akan terlihat seperti Gambar 4.3 berikut:

Oleh : Uus Rusmawan
Hal - 2 -



Gambar 4.3 Membuat database baru


Setelah itu tulislah nama database baru yang lainnya (misalnya DBCoba) lalu klik command “Buat”, kemudian lanjutkan dengan pembuatan tabel misalnya TblCoba.



Gambar 4.4 Membuat tabel baru

Mengaktifkan database yang telah dibuat

Database yang telah dibuat posisi defaultnya di direktori C:\myserver\mysql\data. Untuk memilih database tersebut lakukan klik pada ComboBox lalu pilih database yang akan diaktifkan. Angka di sebelah kanan nama database menunjukkan jumlah tabel yang ada di dalam database tersebut.



Gambar 4.5 Mengaktifkan database target

Dengan dipilihnya database DBCoba, MySQL akan menampilkan menu :

Oleh : Uus Rusmawan
Hal - 3 -



Gambar 4.6 Database aktif dan daftar tabel

Modifikasi tabel

Setelah tabel dibuat, dengan beberapa pertimbangan tertentu tabel tersebut harus diubah. Perubahan tersebut antara lain :

Mengubah nama tabel


Mengubah nama tabel dapat dilakukan dengan cara berikut:

1. Aktifkan tabel yang akan dimodifikasi
2. Klik ikon Operasi



Gambar 4.7 Ikon Operasi

3. Ketik nama tabel pengganti, klik Go



Gambar 4.8 Mengubah nama tabel


4. Jika berhasil MySQL akan menampilkan pesan berikut:



Gambar 4.9 Pesan MySQL setelah mengubah nama tabel

Oleh : Uus Rusmawan
Hal - 4 -

5. Hasil perubahan terlihat seperti Gambar 4.10 berikut :




Gambar 4.10 Hasil perubahan nama tabel

Menyalin tabel

Jika dalam suatu database terdapat tabel dengan struktur yang sama atau struktur yang hampir sama, maka kita tidak perlu membuat tabel tersebut dua kali. Lakukanlah penyalinan tabel dengan cara berikut ini.

1. Aktifkan tabel yang akan dimodifikasi
2. Klik ikon Operasi
3. Tulis nama tabel baru (misalnya TblSalinan)> GO



Gambar 4.11 Menyalin tabel

4. Jika penyalinan hanya pada strukturnya saja, pilihlah opsi struktur saja
5. Jika penyalinan pada struktur dan datanya, pilihlah opsi struktur dan data
6. Jika proses penyalinan berhasil, MySQL akan menampilkan pesan berikut:

Oleh : Uus Rusmawan
Hal - 5 -


```
Tabel `DBCoba`.`tblubah` telah disalin ke `DBCoba`.`TbISalinan`.  
Query SQL : [Edit] [Buat kode PHP]  
CREATE TABLE `DBCoba`.`TbISalinan` (  
  `Kode` CHAR(2) NOT NULL DEFAULT "",  
  `Nama` VARCHAR(15) NOT NULL DEFAULT ""  
) TYPE = MYISAM ;  
  
INSERT INTO `DBCoba`.`TbISalinan`  
SELECT *  
FROM `DBCoba`.`tblubah`
```

Gambar 4.12 Pesan MySQL setelah penyalinan tabel

Memindahkan tabel ke database lain

Memindahkan tabel ke database lain dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Aktifkan tabel yang akan dimodifikasi
2. Klik ikon Operasi
3. Pilih nama database target > GO



Gambar 4.13 Memindahkan tabel

4. Jika proses berhasil MySQL akan menampilkan pesan berikut:

Oleh : Uus Rusmawan
Hal - 6 -

```
Tabel `DBCoba`.`tblsalinan` telah dipindahkan ke `mysql`.`tblsalinan`.  
Query SQL : [Edit] [Buat kode PHP]  
CREATE TABLE `mysql`.`tblsalinan` (  
  `Kode` CHAR(2) NOT NULL DEFAULT "",  
  `Nama` VARCHAR(15) NOT NULL DEFAULT ""  
) TYPE = MYISAM ;  
  
INSERT INTO `mysql`.`tblsalinan`  
SELECT *  
FROM `DBCoba`.`tblsalinan`  
DROP TABLE `DBCoba`.`tblsalinan` ;
```

Gambar 4.14 Pesan MySQL setelah memindahkan tabel

5. Untuk melihat hasilnya, pilih database mysql, maka akan menampilkan Gambar 4. berikut:



Gambar 4.15 Indikasi hasil pemindahan tabel

Menghapus Tabel

Untuk menjaga sesuatu yang tidak diinginkan karena proses penghapusan tabel, maka Anda harus memerhatikan dengan cermat tabel apa yang akan dihapus dan diposisi database apa tabel yang akan dihapus itu berada. Hal ini disebabkan karena tabel yang telah dihapus akan sangat sulit untuk dikembalikan. Adapun cara menghapus tabel dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut:

1. Pilih tabel yang akan dihapus dengan cara melakukan klik pada nama tabel di posisi database tertentu (misalnya TblSalinan di posisi database mysql)
2. Perhatikan tampilan tabel yang sedang aktif

Oleh : Uus Rusmawan
Hal - 7 -

	Field	Tipe	Atribut	Kosong
<input type="checkbox"/>	Kode	char(2)		Tidak
<input type="checkbox"/>	Nama	varchar(15)		Tidak


Gambar 4.16 Struktur tabel aktif

3. Klik ikon hapus field ini



Gambar 4.17 Ikon operasi penghapusan tabel

4. Pada saat muncul pesan jawab OK



Gambar 4.18 Pesan konfirmasi penghapusan tabel

5. Hasil penghapusan tabel tersebut menyebabkan tampilan MySQL menjadi seperti Gambar 4.19 berikut:



Gambar 4.19 Indikasi hasil penghapusan tabel


Mengubah Struktur Tabel

Mengubah struktur tabel dapat berupa mengubah atribut field, menambah atau menghapus field.

Menambah field baru

Jika tabel yang telah dibuat memerlukan field baru, maka caranya adalah sebagai berikut:

1. Tampilkan tabel yang akan dimodifikasi (misalnya TblUbah di posisi DBCoba)
2. Ketik jumlah field yang akan ditambahkan pada kotak Tambah field Baru : ?? (misalnya 1 field yaitu Jenis)
3. Pilih di posisi mana field baru akan ditambahkan. (misalnya di akhir tabel)
4. Klik GO



Gambar 4.20 Menambah field

5. MySQL akan menampilkan menu berikut:

Field	Tipe [Dokumentasi]	Ukuran Panjang/Nilai*
Jenis	VARCHAR	15

Simpan

Gambar 4.21 Seting atribut field yang ditambahkan

6. Tulislah nama field Jenis, type varchar dan panjang field 15
7. Klik simpan
8. Jika berhasil MySQL akan menampilkan pesan berikut

Oleh : Uus Rusmawan
Hal - 9 -

```
Tabel tblubah telah dirubah.  
Query SQL : [Edit] [Buat kode PHP]  
ALTER TABLE `tblubah` ADD `Jenis` VARCHAR(15) NOT NULL ;
```

Gambar 4.22 Pesan MySQL setelah penambahan fields

9. Struktur tabel menjadi seperti Gambar 4.23 di bawah ini


	Field	Tipe	Atribut	Kosong
<input type="checkbox"/>	Kode	char(2)		Tidak
<input type="checkbox"/>	Nama	varchar(15)		Tidak
<input type="checkbox"/>	Jenis	varchar(15)		Tidak

Gambar 4.23 perubahan struktur tabel aktif setelah penambahan field

Mengubah atribut field

Mengubah atribut field dapat berupa mengubah nama field, type, panjang dan sebagainya. Caranya adalah sebagai berikut:

1. Tampilkan tabel yang akan dimodifikasi
2. Beri tanda centang pada field yang akan diubah
3. Klik Ubah



Gambar 4.24 Mengubah atribut field

4. MySQL akan menampilkan menu berikut

Oleh : Uus Rusmawan
Hal - 10 -

Field	Tipe [Dokumentasi]	Ukuran Panjang/Nilai*
KodeBrg	VARCHAR	5

Simpan

Gambar 4.25 *Seting perubahan field*

- Ubahlah field dari Kode menjadi KodeBrg dan ukuran panjangnya menjadi 5
- Klik Simpan
- Jika berhasil MySQL akan menampilkan pesan berikut

```
Tabel tblubah telah dirubah.  
Query SQL : [Edit] [Buat kode PHP]  
ALTER TABLE `tblubah` CHANGE `KodeBrg` `KodeBrg` VARCHAR(5) NOT NULL
```

Gambar 4.26 *Pesan MySQL setelah perubahan field*

- Hasil perubahan tersebut terlihat pada Gambar 4.27 di bawah ini

	Field	Tipe	Atribut	Kosong
<input type="checkbox"/>	KodeBrg	varchar(5)		Tidak
<input type="checkbox"/>	Nama	varchar(15)		Tidak
<input type="checkbox"/>	Jenis	varchar(15)		Tidak

Gambar 4.27 *Indikasi hasil perubahan field*

Menghapus Field

Cara menghapus field adalah sebagai berikut:

- Tampilkan tabel yang akan dimodifikasi
- Pilih field yang akan dihapus
- Klik Hapus Filed Ini


Oleh : Uus Rusmawan
Hal - 11 -

	Field	Tipe	Atribut Kosong	Default	Ekstra	
<input type="checkbox"/>	KodeBrg	varchar(5)		Tidak		Ubah
<input type="checkbox"/>	Nama	varchar(15)		Tidak		Ubah
<input checked="" type="checkbox"/>	Jenis	varchar(15)		Tidak		Ubah

Yang ditanda: Atau

Gambar 4.28 Menghapus field

4. Ketika muncul pertanyaan dari MySQL, jawab Ya



Gambar 4.29 Konfirmasi penghapusan field

5. Jika proses berhasil MySQL akan menampilkan pesan berikut



Gambar 4.30 Pesan MySQL setelah menghapus field


6. Hasil penghapusan field tersebut terlihat pada Gambar 4.31 berikut

	Field	Tipe	Atribut Kosong
<input type="checkbox"/>	KodeBrg	varchar(5)	Tidak
<input type="checkbox"/>	Nama	varchar(15)	Tidak

Gambar 4.31 Struktur tabel setelah penghapusan field

7. Untuk mengubah atau menghapus field, dapat juga dilakukan dengan cara melakukan klik pada opsi Ubah atau Hapus Filed Ini

Oleh : Uus Rusmawan
Hal - 12 -



Gambar 4.32 Cara alternatif menghapus field

Membuat dan menghapus index tabel


Membuat index dapat dilakukan dengan cara berikut ini

1. Buka tabel yang akan dimodifikasi
2. Pilih PRIMARY



Gambar 4.33 Membuat index tabel

3. Ketika muncul pesan dari MySQL, jawab OK



Gambar 4.34 Konfirmasi pembuatan index

4. Hasilnya terlihat pada kodebrg terdapat tanda index berupa garis bawah

	Field	Tipe	Atribut Kosong
<input type="checkbox"/>	<u>KodeBrg</u>	varchar(5)	Tidak
<input type="checkbox"/>	Nama	varchar(15)	Tidak

Gambar 4.35 Indikasi hasil pembuatan index

5. Untuk menghapus index cukup dengan melakukan klik pada opsi index (perhatikan bagian bawah struktur tabel)


Oleh : Uus Rusmawan
Hal - 13 -

Indeks : [Dokumentasi]

Keyname	Tipe	Huruf besar atau kecil	Aksi	Field
PRIMARY	PRIMARY	0	Hapus Field ini Edit	KodeBrg

Gambar 4.36 Menghapus index

6. Ketika muncul pesan dari MySQL, jawab OK



Gambar 4.37 Konfirmasi penghapusan index

7. Dengan cara tersebut index tabel telah dihapus dan field KodeBrg kembali normal (tidak bergaris bawah)

Browsing tabel

Browsing tabel di sini maksudnya adalah menampilkan sekaligus memodifikasi tabel. Sebagai contoh perhatikanlah Gambar 4.38 di bawah ini.

		KodeBrg	Nama
Edit	Hapus	MON01	MONITOR 15 "
Edit	Hapus	MON02	MONITOR 17"
Edit	Hapus	KEY01	KEYBOARD SERIAL
Edit	Hapus	KEY02	KEYBOARD PS/2
Edit	Hapus	MOS01	MOUSE SERIAL
Edit	Hapus	MOS02	MOUSE PS/2

Gambar 4.38 Browsing tabel

Dalam kondisi seperti ini data dapat langsung diedit atau dihapus dengan melakukan klik pada opsi yang disediakan di sebelah kiri data (Edit dan Hapus). Jika perintah Edit diklik, kita tinggal mengubah datanya lalu klik GO dan jika memilih Hapus kita tinggal menjawab Yes atau No.

Mengubah data ke format Excel


Data dalam tabel dapat diubah ke format Excel, caranya adalah sebagai berikut:

1. Buka tabel yang akan diubah formatnya
2. Klik ikon ekspor



Gambar 4.39 Ikon ekspor data


3. Pilih CSV untuk data Ms Excel
4. Beri tanda centang pada opsi Kirim Ke ..



Gambar 4.40 Mengubah tabel ke format excel


5. Klik Go
6. Klik Save

Oleh : Uus Rusmawan
Hal - 15 -



Gambar 4.41 Menyimpan tabel format excel

7. Tulis nama file (misalnya Format Excel) > Klik save
8. Perhatikan dengan baik posisi penyimpanan file



Gambar 4.42 Memberi nama tabel format excel

9. Aktifkan folder My Documents > klik dua kali file Format Excel
10. Data di excel terlihat seperti Gambar 4.43 di bawah ini

Oleh : Uus Rusmawan
Hal - 16 -


	A	B	C
1	MON01	MONITOR 15 "	
2	MON02	MONITOR 17"	
3	KEY01	KEYBOARD SERIAL	
4	KEY02	KEYBOARD PS/2	
5	MOS01	MOUSE SERIAL	
6	MOS02	MOUSE PS/2	
7			

Gambar 4.43 Indikasi hasil perubahan format tabel

Menambah data dari TextFile

Dalam kondisi tertentu mungkin anda akan memerlukan teknik ini. Penambahan data ke dalam tabel di MySQL dilakukan dengan cara membuat urutan data dari file notepad. Ikutilah langkah-langkah di bawah ini.

1. Klik menu Start > Programs
2. Pilih Accessories > Pilih Notepad
3. Ketik berikut ini (pemisah data dengan titik koma)



Gambar 4.44 Membuat data text di notepad

4. Simpan file dengan nama Tambah Data (perhatikan folder tempat penyimpanan file tersebut)
5. Kembali ke MySQL
6. Klik ikon Struktur



Gambar 4.45 Ikon Struktur

7. Klik Sisipkan data baru dari textfile ke dalam tabel (perhatikan menu bagian bawah layar)

Oleh : Uus Rusmawan
Hal - 17 -

- Sisipkan data baru dari textfile ke dalam tabel

Gambar 4.46 Menambahkan data dari textfile notepad

8. Klik Browse
9. Cari file Tambah Data > Open
10. Tulis nama kolom yang akan ditambahkan (yaitu KodeBrg dan Nama)

Lokasi dari textfile	C:\Documents and Setting	Browse...
Ganti data tabel dengan file	<input type="checkbox"/> Ganti	Isi file menggantikan isi tabel
Fields diputus oleh	:	Pemutus field.
Field ditutup dengan	" <input type="checkbox"/> PILIHAN	Banyak sekali tanda kutip. Field ditutup oleh karakter "ditutup
Field dikembalikan oleh	\	Pilihan. Mengontrol cara tulis
Garis yang diputus oleh	\r\n	Carriage return: \r Linefeed: \n
Nama kolom	KodeBrg>Nama	Jika Anda hanya ingin melos pemisah.
[Dokumentasi]		
<input type="button" value="Kirim"/> <input type="button" value="Reset"/>		

Gambar 4.47 Seting operasi penambahan data textfile

11. Klik Kirim
12. Klik ikon Browse
13. Hasil proses tersebut menyebabkan data di tabel bertambah dengan tampilan sebagai berikut

Oleh : Uus Rusmawan
Hal - 18 -

		KodeBrg	Nama
Edit	Hapus	MON01	MONITOR 15 "
Edit	Hapus	MON02	MONITOR 17"
Edit	Hapus	KEY01	KEYBOARD SERIAL
Edit	Hapus	KEY02	KEYBOARD PS/2
Edit	Hapus	MOS01	MOUSE SERIAL
Edit	Hapus	MOS02	MOUSE PS/2
Edit	Hapus	PRN01	PRINTER DOT MAT
Edit	Hapus	PRN02	PRINTER INK JET
Edit	Hapus	PRN03	PRINTER LASER

Gambar 4.48 Indikasi hasil penambahan dari data textfile