

Oleh : Uus Rusmawan
Hal - 1 -

Membuat Backup Dumping Database Mysql

Cara ini digunakan untuk membuat backup database MySql dengan cara DUMP. Hasil dari teknik backup ini berupa script sql.


Lakukanlah langkah-langkah berikut ini

Ketik di browser alamat berikut : <http://localhost/phpmyadmin/>

Pilihlah salah satu database



Pilih salah satu tabel dalam database tersebut (misalnya tabel member)




Pilih export



Oleh : Uus Rusmawan
Hal - 2 -

Pilih SQL



Klik GO (di bagian kanan bawah)



Hasilnya terlihat seperti data di bawah ini

```
-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 2.6.0-rc3
-- http://www.phpmyadmin.net
--
-- Host: localhost
-- Generation Time: Jan 09, 2010 at 10:01 PM
-- Server version: 4.0.21
-- PHP Version: 5.0.2
--
-- Database: `konsultasivb`
--
-----
--
-- Table structure for table `member`
--
CREATE TABLE `member` (
  `no` int(11) NOT NULL auto_increment,
  `id` varchar(30) NOT NULL default "",
  `tanggaldaftar` int(66) NOT NULL default '0',
  `nama` varchar(66) NOT NULL default "",
  `alamat` mediumtext NOT NULL,
  `email` varchar(66) NOT NULL default "",
  `telepon` varchar(66) NOT NULL default "",
  `hp` varchar(33) NOT NULL default "",
  `bank` mediumtext NOT NULL,
  `kota` varchar(66) NOT NULL default "",
```

Oleh : Uus Rusmawan
Hal - 3 -

```
`sponsor` varchar(30) NOT NULL default "",
`status` varchar(11) NOT NULL default "",
`lostnumber` varchar(66) NOT NULL default "",
`pass` varchar(30) NOT NULL default "",
`traffic` int(10) NOT NULL default '0',
`transaksisp` varchar(11) NOT NULL default '100',
`transaksiown` varchar(11) NOT NULL default '100',
PRIMARY KEY (`no`),
UNIQUE KEY `lostnumber` (`lostnumber`),
UNIQUE KEY `id` (`id`)
) TYPE=MyISAM AUTO_INCREMENT=7 ;

--
-- Dumping data for table `member`
--

INSERT INTO `member` VALUES (1, 'alika', 2005, 'Denira Alike, 'Bekasi', 'alika@yahoo.com', "",
", 'BCA Bekasi No Rek 8850498050 an. Denira Alike', 'Bekasi', 'alika, 'yes',
'sdfdf58734uqg42342', 'Mau Tahu Azee', 625, '100000', '100000');
INSERT INTO `member` VALUES (2, 'apasaja', 1261846800, 'apasaja', 'bekasi',
'apasaja@yahoo.com', '021999', '0218273', 'SEGERA DI UPDATE !!!', 'bekasi', 'albani', 'no',
'BUIUnTMB6wdQIHZGwdqv8swAgRk1FL', 'apasaja', 0, '100002', '100002');
```